




Switch

Sliding system for "in-line" cabinet doors
Sistema scorrevole per ante allineate



Switch

PATENTED

Switch is the innovative solution by Terno Scorrevoli designed to espouse the visual elegance typical of “in-line” doors (internal sliding) along with high performance requirements and significantly reduced costs.

When the cabinet is closed, the “in light” flush closure of doors will allow a continuous and compact surface with no overlap between one door to the other.

Switch allows then to realize furnitures for offices, small cabinets for living rooms, kitchens and bathrooms, characterized by a strong aesthetic impact.

Switch è la soluzione innovativa di Terno Scorrevoli che sposa l'eleganza visiva delle ante perfettamente allineate (poste all'interno del mobile) con l'esigenza di un prodotto altamente performante, ma dai costi sensibilmente ridotti.

Quando il mobile è chiuso, le ante in luce formano una superficie continua e compatta, che annulla il doppio spessore tra un'anta e l'altra. Il sistema brevettato **Switch** permette quindi di realizzare mobili da ufficio, soggiorni, mobiletti per la cucina e mobili per il bagno caratterizzati da un forte impatto estetico.






PATENTED

A flexible patented system

Switch is a patented system for "in-line" cabinet doors, with hidden retractable opening, extremely flexible, indeed the system is modular and can be cut to size. Furthermore the system is up and down reversible in order to allow the use of symmetric cabinet doors.

Un sistema brevettato flessibile

Switch è un sistema brevettato per ante allineate con apertura a scomparsa, estremamente flessibile: il sistema infatti è componibile e può essere tagliato a misura. Inoltre il sistema è reversibile e dà la possibilità di utilizzare ante simmetriche.





A simple Switch

The functionality of **Switch** system is very simple and it reminds to typical train railroad switch: with a single gesture, cabinet door will be shifting and then it will slide internally to the cabinet, thanks to the simple rotation of small flap which leads it during the motion.

Un semplice scambio

Il funzionamento del sistema **Switch** è molto semplice, e richiama lo scambio dei binari ferroviari: con un unico gesto, l'anta viene traslata e si sposta scorrendo all'interno del mobile, grazie alla semplice rotazione dell'aletta che ne guida i movimenti.





Initial position

The cabinets doors are perfectly aligned, shaping a continuous surface.

Posizione iniziale

Le ante del mobile sono perfettamente allineate, e formano una superficie continua.



Final position

A door is moving along the track, internally to the cabinet, thanks to the switch turnout movement led by the small flap.

Posizione finale

L'anta si sposta lungo la guida, all'interno del mobile, grazie allo scambio effettuato dall'aletta.



No extra processing required

Switch is a complete system able to fit the already existing cabinet cases and doors, avoiding possible extra costs required to create new dedicated structures.

To install **Switch** system, indeed, it would be necessary only a simple milling in the upper and lower side, without any false bottom or rise board to conceal the mechanism.

Non richiede lavorazioni extra

Switch è un sistema completo, in grado di adattarsi alle casse e alle ante già esistenti, eliminando così eventuali costi di lavorazione per la creazione di nuove strutture.

Per installare il sistema **Switch**, infatti, occorre una semplice fresata nel ripiano superiore ed inferiore: non sono necessari, quindi, doppi fondi o rialzi che nascondano il meccanismo.

“Elegance and minimalism.
Functionality and performance.
For all budgets.”

“Eleganza e minimalismo.
Funzionalità e performance.
Per tutte le tasche.”




Switch

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K	Complete kit / Kit completo							
		1371	Kit Switch 180 (2x900) 20 kg					
		1372	Kit Switch 150 (2x750) 20 kg					
		1373	Kit Switch 120 (2x600) 20 kg					
		1374	Kit Switch 090 (2x450) 20 kg					
		137A	Kit Switch 100 (2x500) 20 kg					
		137B	Kit Switch 110 (2x550) 20 kg					
		137C	Kit Switch 130 (2x650) 20 kg					
		137D	Kit Switch 140 (2x700) 20 kg					
		137E	Kit Switch 160 (2x800) 20 kg					
		137F	Kit Switch 170 (2x850) 20 kg					
		137G	Kit Switch 190 (2x950) 20 kg					
		137H	Kit Switch 200 (2x1000) 20 kg					
				1	N.2 End of stroke stopper N.2 Fermi Fine corsa			
						2	N.2 Doors N.2 Ante	
								02 Silver / Argento
								14 Black / Nero
								16 Nickel / Nichel

EXAMPLE / ESEMPIO



Tracks / Binari


ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO



CODE / CODICE	FINISH COLOR / COLORE FINITURA		
8 01 0.0	01 A	Anodized Silver / Argento	STANDARD
8 14 0.0	14 N	Anodized Black / Nero	SPECIAL
8 16 0.0	16 NK	Anodized Nickel / Nichel	

Switch

Sliding system for "in-line" cabinet doors
Sistema scorrevole per ante allineate



Max 2000 mm



Max 1600 mm



18 ÷ 22 mm



Max 20 kg

COLORS / COLORI












Anodized Silver
Argento



Anodized Black
Nero





Anodized Nickel
Nichel


N°			
1	-		20
2	-		20
3	3442		20
4	3454		20
5	3458		20
6	3453		20
7	3455		20


Switch

Sliding system for "in-line" cabinet doors
Sistema scorrevole per ante allineate





KIT STANDARD	H	X	LF	CODE	COLOURS / COLORI			MMN	
					A	N	NK		
	20	Max 1600 mm	900 mm	1736 mm	K.1371.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4x
			750 mm	1436 mm	K.1372.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4x
			600 mm	1136 mm	K.1373.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4x
	20	Max 1000 mm	450 mm	836 mm	K.1374.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4x



KIT SPECIAL	H	X	LF	CODE	COLOURS / COLORI			MMN	
					A	N	NK		
	20	Max 1600 mm	1000 mm	1936 mm	K.137H.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x
			950 mm	1836 mm	K.137G.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x
			850 mm	1636 mm	K.137F.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x
			800 mm	1536 mm	K.137E.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x
			700 mm	1336 mm	K.137D.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x
			650 mm	1236 mm	K.137C.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x
	20	Max 1200 mm	550 mm	1036 mm	K.137B.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x
			500 mm	936 mm	K.137A.1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1x

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE



FORMULAS / FORMULE

$$H = HV - 8$$

$$X = (L - 2 - 4 - 2) / 2$$

$$L = X + X + 2 + 4 + 2$$

$$SP = 18 \div 22 \text{ mm}$$

DOOR OVERLAP FROM 65 mm TO 82 mm
SORMONTO ANTE DA 65 mm A 82 mm



Terno Scorrevoli S.p.A.

**Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290**

**terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com**